


## KÁVÉZÓ

- 1, fagyaltos vitrin
- 2, süteményes vitrin
- 3, sörcsapok +sörhűtők
- 4, pult alatti italhűtő
- 5, pénztárgép
- 6, pult
- 7, hátsó pult (alsó - felső)
- 8, kézmosó
- 9, 2 medencés + csepptálcás mosogató
- 10, mosogató gép
- 11, kávédaráló
- 12, kávéfőző gép
- 13, tejhűtő
- 14, pult alatti italhűtő
- 15, étjég-gép
- 16, citrusfacsaró
- 17, kézmosó - kiöntő
- 18, állványok
- 19, bor temperáló szekrény
- 20, süteményes hűtők
- 21, ital hűtők
- 22, fagyalt hűtő
- 23, takarítószer tároló szekrény



<b>PKK</b>	<b>Pécsi Konferencia- és Koncertközpont</b>
	<b>Engedélyezési terv 2008. május 7.</b>
<b>Megbízó:</b>	Pécs MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 7624 Pécs, Széchenyi tér 1.
<b>Generáltervező:</b>	Építész Stúdió Kft. 1016 Budapest, Krisztina krt. 71. Konyhatechnológiai tervező ASSUR Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 183
	 Gál Sándor Takács Ferenc
<b>K-01</b>	<b>Kávézó - vendéglátás M=1:100</b>

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



Pécsi Konferencia és Konferenciaközpont

FZ-10050810-3

S.sz.	Poz.sz.	Megnevezés	Gyártó	Kódszám	Méret (cm)	Teljesítmény (kw)	Db
	5	<b>Kiszolgáló tér</b>					
		Szendvics- süteményes hűlőpult alsó burkolat fogadására kialakított rozsdamentes vázszerkezettel, beépített hűtött medencével, légkeveréses hűtéssel. 3 db üvegpolcos semleges felépítménnyel, vendégoldalon fix üvegezéssel, kezelő oldalon nyitott. Gránit konyöklővel, felső polc alatti neon megvilágítással.	Agrikon-Alfa	PHH 250	250x81,5x128	0,75	2
32	01	Rm légkockakészítő gép, vízűtéses. 35 kg/nap kapacitással, tárolási kapacitás 10 kg	Icematic	N 35 SW	45x51x66,5	0,25	4
		Üvegajtós palackhűlő. Aláépíthető kivétel 294 db 0,33 literes palack számára. Antracit színű laminált burkolat, jobb oldalra beépített hűlőaggregát, zárható hőszigetelő üvegezésű üvegajtók, elektronikus vezérlés, digitális kijelző, belső világítás, ventilációs hűtés, ajtóként 2 db rácspolc, automata leolvasztás, hűtőközeg: R134a. Hőmérséklettartomány: +2/+12 °C.	Gamko	ECO/22GMU	146,2x51,3x84/86-88	0,42	7
37	05/a	Folyékonyszappan adagoló könyökkarral, fehér színben, ülésálló, zárható, kontroll ablakkal, 1 literes flakonhoz	Tork	S-Boksz 355080	10,5x10,2x29,7		3
38	05/b	Tekerceses kéztöröl adagoló, fehér színben.	Tork	M-Boksz 302080	24,1x22,4x38,1		3
		Bemutató hűlővitrin, 100 liter ürtartalmú, 2 db 600*275 mm-es üveg polccal, hűtés: +4/+10 Celsius, 80 % páratartalom, automatikus leolvasztás, légkeveréses hűtés, eladó felől lenyitó ajtóval. (N.o. 004AXN-01AC)	Tecfrigo	ORIZONT 100 Q	100x39x51,5	0,35	4
39	06						

*(Handwritten signature)*

Pécsi Konferencia és Koncertközpont

S.sz.	Poz.sz.	Megnevezés	Gyártó	Kódszám	Méret (cm)	Teljesítmény (kw)	Db
	6	<b>E/őlkészítő</b>					
		Kivül belül rozsdamentes GN 2/1 hűtőszekrény, 1 légtérű 700 literes úrtartalommal, 1 ajtóval, állítható rm. lábakkal, felső aggregáttal. Hűlési tartomány -2/+8 °C.					
41	01	Rm. két részes. 2x2 db. tolbajtós szekrény 1-1 db állítható közti polccal, zajmentes csapágyazott ajtókkal.	Agrikon-Alpha 7	SZHH 07 TN	71x83x207	0,535	6
42	02	Rm. hűtött asztal beépített aggregáttal, 3 db EKO ajtóval, mögöttük sinekkel GN edényeknek, hátsó felhajlós fedlappal.	Agrikon-Alpha	LSZ 185-200	180x55x200		1
43	03	Besüllyeszthető kézműködésű medence tartozékokkal (lefolyó, túlfolyó, dugó, szifon).	Agrikon-Alpha 7	MHH 3 FT	180x70x85/90	0,45	1
44	03/a	Besüllyeszthető kézműködésű medence tartozékokkal (lefolyó, túlfolyó, dugó, szifon).	Agrikon-Alpha	D2 435	d.43,5x16		1
45	03/b	1/2+1/2 EKO fiók	Agrikon-Alpha 7	FI 2T	2x(32,5x53x24,5)		2
47	03/d	Mosogatóra szerelhető keverőcsaptelep, H-M.	Agrikon-Alpha	CSAH		0	1
48	04	Rm. hűtött asztal beépített aggregáttal, 4 db EKO ajtóval, mögöttük sinekkel GN edényeknek, hátsó felhajlós fedlappal.	Agrikon-Alpha 7	MHH 4 FT	230x70x85/90	0,55	1
49	04/a	1/2+1/2 EKO fiók	Agrikon-Alpha 7	FI 2T	2x(32,5x53x24,5)		2
50	04/b	Besüllyeszthető kézműködésű medence tartozékokkal (lefolyó, túlfolyó, dugó, szifon).	Agrikon-Alpha	D2 435	d.43,5x16		1
52	04/d	Mosogatóra szerelhető keverőcsaptelep, H-M.	Agrikon-Alpha	CSAH		0	1
53	05	Rm. tolbajtós faliszekrény közli polccal	Agrikon-Alpha	FSZ 201	200x35x60		2
		Rozsdamentes szerelhető tárolóállvány 4 db állítható magasságú polccal; d Terhelhetőség polconként: 90 kg, megoszító terhelés esetén.					
54	07	2 medencés (400x400x250) mosogató tartozékokkal (lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal)	Agrikon-Alpha 1	TRE 1040-4	100x40x200		1
55	08	Mosogatóra szerelhető keverőcsaptelep, H-M.	Agrikon-Alpha	VM 0404-2	100x60x85		1
56	08/a	Rm. állítható falipolc rendszerhez csepegtető polc	Agrikon-Alpha	CSAH		0	1
57	09	Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín	Agrikon-Alpha	PR 104	100x40		2
58	09/a	Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín	Agrikon-Alpha	FS 75	75		2
59	09/b	Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol	Agrikon-Alpha	FK 40	40		2

*Handwritten signature or mark*

## Pécsi Konferencia és Koncertközpont

FZ-10050810-3

S.sz.	Poz.sz.	Megnevezés	Gyártó	Kódszám	Méret (cm)	Teljesítmény (kw)	Db
	7	<b>Előtér</b>					
60	01	Lábon álló kombinált kézműves kiöntő egység felhajtható ráccsal, műanyag, állítható szintező lábakkal, tartozékokkal ( lefolyó, szifon, dugó ).					
61	01/a	Mosogatóra szerelhető keverőcsaplelep, H-M.	Agrikon-Alfa	G2 1666NT	50x70x91,5		1
62	01/b	Folyékonyszappan adagoló könyökkarral, fehér színben, ütészálló, zárható, kontroll ablakkal, 1 literes flakonhoz	Agrikon-Alfa	CSAH		0	1
63	01/c	Tekerccses kézlőrő adagoló, fehér színben.	Tork	S-Boksz 355080	10,5x10,2x29,7		1
		Kívül belül rozsdamentes GN 2/1 hűtőszekrény, 1 légterű 700 literes ürtartalommal, 1 ajtóval, állítható rm. lábakkal, felső aggregáttal. Hűlési tartomány -2/+8 °C.	Tork	M-Boksz 302080	24,1x22,4x38,1		1
64	03		Agrikon-Alfa 7	SZHH 07 TN	71x83x207	0,535	2

Pécsi Konferencia és Konferenciaközpont

Pécsi Konferencia- és Konferenciaközpont  
Birtokbaadási jegyzékönv  
4. sz melléklete  
FZ-10050810-3

S.sz.	Pos.sz.	Megnevezés	Gyártó	Kódszám	Méret (cm)	Teljesítmény (kw)	Db
	<b>8</b>	<b>Fehér mosogató</b>					
		3 medencés (400x400x250) mosogató tartozékokkal (lefolyóval, dugó- tűfolyóval és szifonnal)					
65	01	Mosogatóra szerelhető keverőcsaptelep, H-M	Agrikon-Alfa	VM 0404-3	145x60x85		1
66	01/a	Rm. lötlőajtós fali szekrény közti polccal	Agrikon-Alfa	CSAH		0	2
67	02	Rm. átmenő rendszerű tányér-és pohármosogatógéppel öblítőszer- adagolóval, ajtó biztonsági kapcsolóval max. 1170/756/540 tányér/óra kapacitással, 50x50 cm-es kosármérettel, max. Edénymagasság 440 mm, 55/85/120 mp ciklusidővel, mosótartály kapacitás 42l, vízfogyasztás 4l/kosár, 3/4" vízcserélővel, 50 mm-es kifolyóval, 2 tányér + 1 db pohár mosogató kosárral	Agrikon-Alfa	FSZ 121	120x35x60		1
68	03	Hővisszanyerő egység LC típusú mosogatógépekhez	Comenda L	LC 1200	62,5x76x146		1
69	03/a	Automata vízlágyító, 12 literes tartállyal, 9 liter gyantaküllettel, regeneráláshoz 1,5 kg só, 1950 liter/17NK° mellett, 2-45 C°-os vízre, 1~os kimenettel.	Comenda L	CRC		10,5	1
70	04	1 medencés (500x400x300) mosogató tartozékokkal (lefolyóval, dugó- tűfolyóval és szifonnal)	LF	AZA 9 - 530131	31x43x66	0,1	1
71	05	Mosogatóra szerelhető keverőcsaptelep, H-M.	Agrikon-Alfa	VM 0504-1	60x60x85		1
72	05/a	Rm. pedálos hulladékgyűjtő kocsit 2 db dbbeálló kerékekkel.	Agrikon-Alfa	CSAH		0	1
73	06	Rm. előkészítő asztal hulladékledobó nyílással hátsó felhajtás nélküli	Agrikon-Alfa	HK 50	50 liter		3
74	07	1 medencés (400x400x250) mosogató tartozékokkal (lefolyóval, dugó- tűfolyóval és szifonnal)	Agrikon-Alfa	EA 1770 H	170x70x65		1
75	07/a	Mosogatóra szerelhető keverőcsaptelep, H-M.	Agrikon-Alfa	VM 0404-1	50x60x85		1
77	07/c	Rm. fali kézmosó kagyló, homlokleülelőn nyomólappal működtethető kifolyóval, tartozékokkal (lefolyó, dugó, szifon )a Medence méret: átm.34x11 cm.	Agrikon-Alfa	CSAH		0	1
78	08	Folyékonyszappan adagoló könyökkel, fehér színben, ütészálló, zárnható, kontroll ablakkal, 1 literes flakonhoz	Agrikon-Alfa	D2 4040 NY	40x40x23		1
79	08/a	Tekerőses kéztörölő adagoló, fehér színben.	Tork	S-Boksz 355080	10,5x10,2x29,7		1
80	08/b	Rm két részes, 2x2 db. lötlőajtós szekrény 1-1 db állítható közti polccal, zajmentes csapágyazott ajtókkal.	Tork	M-Boksz 302080	24,1x22,4x38,1		1
81	09		Agrikon-Alfa	LSZ 165-200	160x55x200		1

## Pécsi Konferencia és Koncertközpont

FZ-10050810-3

S.sz.	Poz.sz.	Megnevezés	Gyártó	Kódszám	Méret (cm)	Teljesítmény (kw)	Db
82/01	9	Tároló	Agrikon-Alfa	TK 85-2	80x50x83		2
		Rm. tárolókocsi 2 lálcsás, 4 db önbeálló kerékekkel					

260





**4. melléklet**  
**MŰVÉSZBÜFÉ eszközlista**

A konyhai részben található eszközök:

1 db Expobar nagynyomású kávéfőző gép

1 db Sharp mikrohullámú sütő

1 db lét tálcás rozsdamentes mosogató

1 db zöldség előkészítő

1 db kézmosó

3 db Helkama üvegajtós italhűtő

1 db Liebherr fagyasztógép

1 db Comenda mosogatógép

1 db Tecfrigo 3 polcos látványhűtő

1 db nagyteljesítményű szagelszívó berendezés

1 db mobil salátabár pult

Ezen felül a helyiség rakodóelemeket tartalmazó konyhabútorzattal rendelkezik.

A Művészbüfé feltöltése az épület gazdasági bejáratán keresztül lehetséges, ami a konyhai résztől 14 m-re található.

